




EOALAK

[www.eoalak.com](http://www.eoalak.com)



ANTZARAKIDEAK

## EUSKAL ANTZARA:

**La Euskal Antzara es la raza de ocas autóctonas vascas.** ORDEN de 9 de diciembre de 2003, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se aprueba la

Reglamentación específica de la raza aviar "Euskal Antzara" y publicado en el Boletín Oficial del País Vasco BOPV de 13 de enero de 2004.



Está incluida en el Catálogo Oficial de las Razas Animales Autóctonas Vascas, en el DECRETO 373/2001, de 26 de diciembre, sobre razas animales autóctonas vascas y

entidades dedicadas a su fomento, en el BOPV de 21 de enero de 2002.

También está incluida en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España en la Orden APA/661/2006, publicada en el Boletín Oficial del Estado, BOE de 10 de marzo de 2006.


Además aparece en el Catálogo de la FAO de Naciones Unidas (DAD-IS).

Incluida como raza protegida en el Arca del Gusto de Slow Food de Slow Food Internacional desde 2008.



EOALAK

[www.eoalak.com](http://www.eoalak.com)



ANTZARAKIDEAK

## ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

En Euskal Herria desde antiguo se ha criado una oca de color gris, con franjas más oscuras alternando con otras más finas y claras sobre las alas y laterales del pecho, con la zona ventral blanca. En un recorrido por diferentes caseríos a principios de junio del 1999 se pudieron constatar que se trataba de una población uniforme, peculiar y con un buen número de ejemplares, con lo que consideraron que podía optar a la categoría de raza y después de definirla de acuerdo con el patrón que se acompaña decidieron denominarla Euskal Antzara.

Es una oca sin papada, ni moño, con un buen desarrollo de las bolsas ventrales. De andares ágiles. Con una silueta elegante, cuello recto y espalda ligeramente inclinada, pero de constitución algo achaparrada.

Plumaje: Abundante, denso y ceñido en espalda y pecho, pero menos en la rabadilla y los muslos.

Huevos: De 160 g mínimo; con la cáscara de color blanca.

Peso: Ganso: 7 a 9 Kg; oca: 6 a 8 Kg

Diámetro de las anillas: 27 mm para los dos sexos.

## MORFOLOGÍA DEL GANSO Y LA OCA

Cabeza: Fuerte, con la frente no pronunciada, más bien grande, cráneo redondeado, mejillas más bien estrechas y con una hendidura suave que empieza a la altura de los ojos con su máxima profundidad en la base del ojo y se recupera entre ambas mandíbulas.

Pico: Mediano, bien sujeto, ligeramente más corta la parte inferior, la superior se mantiene en línea recta con la frente, la punta curvada; de color naranja pálido con la punta negra en forma de uña.

Ojos: Iris castaño con la red ocular de color naranja claro.

Cuello: De longitud mediana, más corto en la oca, casi cilíndrico y recto con la base que se une al tronco algo más grande que la que se une al cráneo, lo lleva verticalmente y bien insertado sobre el tronco.


Tronco: De contornos redondeados y porte ligeramente alzado.

Dorso: Más bien plana que redonda permitiendo una ligera inclinación hacia la cola.



EOALAK

[www.eoalak.com](http://www.eoalak.com)



ANTZARAKIDEAK

Pecho: Ancho, redondo, bien lleno y poco levantado.

Ventre: Bastante amplio, prolongando el pecho y terminando en una doble bolsa bien desarrollada, cada una de idéntico tamaño y no llevada a menos de cuatro dedos de distancia del suelo.

Cola: Más bien corta, algo levantada y ligeramente abierta.

Extremidades:

Alas: Ceñidas, largas, aunque sin superar el final de la cola, pero cruzándose ligeramente sobre ella.

Muslos: No visibles y de tamaño mediano.

Tarsos: Bien proporcionados, medianos y con nervio, color naranja, con cuatro dedos de longitud mediana unidos por la membrana interdigital también de color naranja.

## COLOR DEL PLUMAJE

La cabeza, cuello, pecho y dorso de las alas son grises. El cuello y la cabeza son de un gris más oscuro que el pecho. Sobre las alas las cubiertas forman franjas más oscuras alternando con otras más finas y claras. Estas franjas también están presentes en las remeras secundarias pero aquí siguen la línea del dorso y son perpendiculares a las de las cubiertas. Las franjas también están presentes en los laterales del pecho, de mayor intensidad donde empieza la zona ventral y difuminándose conforme se acercan a la zona del buche donde desaparecen. El vientre y el Abdomen son blancos.

Defectos:

Se consideran defectos leves no descalificantes.

- La uña del pico que no sea totalmente negra.
- La línea entre el pico y la cabeza de color blanco.
- El color del pecho parcialmente blanco.

Se consideran defectos descalificantes.

- La uña del pico de color rosáceo.
- El color del pecho totalmente blanco.
- Exceso de tamaño.
- Cualquier otra condición distante del patrón.

