



## Comisión Nacional de Estándares



# **Pairal**





**Origen:** Proviene de la zona de los alrededores de la Sierra Litoral, que comprende las comarcas del Maresme, Vallés y norte del Barcelonés.

**Impresión general:** Gallina enana de tipo mediterráneo, rústica y de temperamento vivaracho que destaca por su gran aptitud materna.

#### Morfología del gallo:

Cabeza: Mediana y redondeada.

Cara: De textura ligeramente granular y de color rojo.

Cresta: Sencilla, derecha, entre 4 y 6 dientes, mediana y con el lóbulo posterior ligeramente separado de la nuca y con

presencia de apéndices o «clavel». **Barbillas:** Grandes, alargadas y rojas.

Orejillas: Medianas, ovaladas y de color blanco.

Ojos: Con el iris de color anaranjado.

**Pico:** Mediano, ligeramente curvo en la punta y de color amarillento.

Cuello: De longitud mediana, ancho y derecho, ligeramente arqueado en la nuca, con esclavina abundante que cubre los

hombros.

**Tronco:** De longitud mediana, ancho en los hombros y ligeramente inclinado hacia atrás.

**Dorso:** Inclinado ligeramente hacia la cola y con abundantes caireles.

**Pecho:** Ancho y redondeado. De porte alto y musculado.

Abdomen: Ligeramente desarrollado.

**Cola:** Larga, con un grado de inclinación en torno a los 45º respecto a la horizontal, con las hoces grandes, curvadas y timoneras abundantes.

Alas: Grandes, largas y con las puntas dirigidas oblicuamente hacia abajo sin tapar los muslos.

Muslos: De longitud mediana y con el plumaje ceñido.

**Tarsos:** De color amarillo, sin plumas y terminados en 4 dedos.

### Morfología de la gallina:

Cabeza: Mediana y redondeada.

Cara: De textura ligeramente granular y de color rojo.



**Cresta:** Sencilla y derecha, pero caída hacia un lado desde la mitad hacia atrás sin tapar el ojo. De tamaño mediano y con el lóbulo posterior algo separado de la nuca.

**Barbillas:** De longitud mediana, redondas y rojas. **Orejillas:** Medianas, ovaladas y de color blanco.

Ojos: Con el iris de color anaranjado.

Pico: Mediano, ligeramente curvo y con la punta de la valva del maxilar superior sobrepasando levemente al inferior. De

color amarillento.

Cuello: De longitud mediana, ancho y derecho, ligeramente arqueado en la nuca, con esclavina generosa que cubre los

hombros.

**Tronco:** De longitud mediana, ancho en los hombros y ligeramente inclinado hacia atrás.

**Dorso:** Inclinado ligeramente hacia la cola.

**Pecho:** Ancho y redondeado. **Abdomen:** Ancho y desarrollado.

Cola: Larga, grande y poblada, con un grado de inclinación en torno a los 45° respecto a la horizontal.

**Alas:** Grandes, largas y horizontales respecto al dorso. **Muslos:** De longitud mediana y con el plumaje ceñido.

**Tarsos:** De color amarillo, sin plumas y terminados en 4 dedos.

#### Defectos graves en la raza:

Animal demasiado grande.

Tarsos blancos.

Orejillas totalmente rojas.

Pico excesivamente en punta tipo "águila".

Cola demasiado grande en forma de abanico o superior sobre el dorso en forma de "ardilla".

Presencia de plumas en los tarsos.

Presencia de copete.

#### Variedades de color APERDIZADA

**Pollito:** El plumón es blanco amarillento con tres rayas marrones dorsales y manchas también marrones en la cabeza (central y ojos), sin guardar continuidad con aquellas.

**Gallo:** Presenta la cabeza y la esclavina de color pardo dorado, el dorso y las pequeñas coberteras de las alas son rojo dorado oscuro brillante. Las coberteras y remeras son de color negro con la zona externa de las remeras secundarias de color pardo. El pecho, muslos y cola son de color negro. El subplumón es gris, más claro en la zona de la silla, en la inserción con la cola pero más oscuro en el pecho.

**Gallina:** La cabeza y el cuello son amarillo dorado. El dorso, hombros y las coberteras pequeñas de las alas son de color marrón uniforme con manchas negras centrales. Cada pluma de estas partes tiene el raquis y un ribete dorado. Las coberteras y las remeras son de color negro, con la zona externa de las remeras secundarias de color pardo salpicado de negro. El pecho y los muslos son de color salmón. La cola es negra con manchas marrones. El subplumón es gris claro.

#### TRIGUEÑA

**Pollito:** El plumón es blanco amarillento, generalmente con un puntito oscuro en la parte superior de la cabeza y en ocasiones en la parte antero-dorsal.

**Gallo:** La cabeza y esclavina es de color pardo dorado. La parte frontal del cuello es negra a partir de los seis meses de vida. El dorso y las pequeñas coberteras alares son de color rojo dorado oscuro brillante. Las coberteras y remeras son de color negro con la zona externa de las remeras secundarias de color pardo. El pecho, muslos y cola son negros. El subplumón es gris claro, casi blanco, en la inserción de la cola y también en el pecho.

**Gallina:** La cabeza y el cuello son marrón claro. El dorso y coberteras de las alas son de color crema-salmón. El pecho y los muslos son de color crema-salmón muy claro, casi blanco. Las remeras primarias son de color negro mate salpicadas de crema-salmón y las secundarias son negras salpicadas de color crema las barbas internas y crema-salmón, como el dorso, las



barbas externas. La cola tiene una combinación de negro mate con la coloración crema-salmón como el dorso. El subplumón es blanco en las zonas ventrales y crema-salmón en las dorsales.

#### **BLANCA**

**Pollito:** Blanco amarillento claro.

Gallo y Gallina: El plumaje es completamente blanco.

**Defectos graves:** Presencia de alguna pluma de otro color entre las blancas.

**Huevos:** Entre 35 y 40 gr, con la cáscara de color blanco. **Peso:** Gallo de 0,8 a 1 kg – Gallina de 0,7 a 0,9 kg. **Diámetro de las anillas (en mm)**: Gallo 14 – Gallina 12.

Código de la raza:	ESGE002	Fecha de actualización:	25/05/25
--------------------	---------	-------------------------	----------